

АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОРЛОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2025

№ 159 -П

д.Моржи

**О внесении изменений в постановление администрации
Орловского сельского поселения от 29.11.2022 № 160-П**

В целях актуализации Местных нормативов градостроительного проектирования Орловского сельского поселения, утвержденных постановлением администрации Орловского сельского поселения от 29.11.2022 № 160-П «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Орловского сельского поселения Орловского района Кировской области», в соответствии со ст. 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Орловского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в местные нормативы градостроительного проектирования Орловского сельского поселения Орловского района Кировской области, утвержденные постановлением администрации Орловского района от 29.11.2022 № 160-П (далее – местные нормативы):

1.1. Пункт 2.2. Раздел 2 «Основная часть. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования» изложить в новой редакции согласно приложению.

1.2. Пункт 2.3. Раздел 2 «Основная часть. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования» изложить в новой редакции согласно приложению.

1.3. Раздел 2 «Основная часть. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования» дополнить пунктом 2.4. согласно приложению.

2. Разместить утвержденные изменения в МНГП на сайте и в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня подписания настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Орловское сельское поселение.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

И.о. главы администрации
Орловского сельского поселения А.М.Гребенев



УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением администрации
Орловского сельского поселения
Орловского района Кировской
области от 20.08.2025 № 159-П

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
градостроительного проектирования муниципального образования
Орловское сельское поселение Орловского района
Кировской области

I. В Разделе 2. Основная часть. «Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования» пункт 2.2. отменить, читать в следующей редакции:

2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта, в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

2.2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов принимаются в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

п/п	Учреждение, объект, единица измерения	Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами	Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов
	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, кв.метров общей площади на 1 тыс. человек	80	500 метров
	Спортивные залы общего пользования, кв.метров площади пола	540	1,5 км
	Физкультурно-оздоровительная площадка,	1 объект на поселение	1,5 км

Примечания:

1. Комплексы физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.

2. Доступность физкультурно-спортивных сооружений сельского значения не должна превышать 30 минут.

3. Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2011 или заданием на проектирование.

2.2.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области следует принимать в соответствии с таблицей 2.

Таблица 3

<i>N n/n</i>	<i>Наименование вида объекта</i>	<i>Показатель, единица измерения</i>	<i>Показатель минимальной обеспеченности</i>		<i>Показатель максимальной доступности</i>
1	2	3	4		5
1.	Объекты местного значения в области образования				
1.1.	Дошкольные образовательные организации				
	Муниципальные районы	количество мест на 1000 человек	сельская местность	42	в сельских населенных пунктах пешеходная доступность составляет - 15 минут; транспортная доступность - 30 километров в одну сторону <*>
1.2.	Общеобразовательные организации				
	Муниципальные районы	количество мест на 1000 человек	сельская местность	111	в сельских населенных пунктах пешеходная доступность составляет - 13 минут; транспортная доступность - 30 километров в одну сторону <*>

<*> Органом местного самоуправления муниципального образования Кировской области может быть увеличен максимально допустимый уровень территориальной доступности общеобразовательных организаций при соответствующем обосновании.

Примечания:

1. Пути подходов учащихся к общеобразовательным организациям с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 2 к таблице 10.1 пункта 10.4 свода правил СП 42.13330.2016.

2. Вместимость общеобразовательных организаций и размеры их

земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Д к своду правил СП 42.13330.2016.

3. Размеры земельных участков общеобразовательных организаций, не указанных в приложении Д к своду правил СП 42.13330.2016, следует принимать по заданию на проектирование.

4. Участки детских дошкольных организаций не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

5. В сельских населенных пунктах места для организаций дополнительного образования рекомендуется предусматривать в зданиях общеобразовательных организаций.

2.2.3. Допускается совместное использование отдельных зон территории общеобразовательной организации (физкультурно-спортивных, учебно-опытных площадок для активного и тихого отдыха для средних и старших классов), расположенных на отдельных земельных участках, находящихся в пешеходной доступности от земельного участка, на котором располагается здание общеобразовательной организации (не далее 300 метров от здания для обучающихся начальной школы, не далее 500 метров от здания для обучающихся основной и средней школы).

II. В Разделе 2. Основная часть. «Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования» пункт 2.3. отменить, читать в следующей редакции:

2.3. Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицами:

Таблица 3

<i>№ п/п</i>	<i>Объект, единица измерения</i>	<i>Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами</i>	<i>Максимально допустимый уровень доступности объектов</i>
1	2	3	4
1	Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения		
	Размер населенного пункта:	суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м/человек	
	Сельский населенный пункт	12	не нормируется
2	Объекты ритуальных услуг местного значения		
2.1	Кладбище традиционного захоронения, на 1 тыс. человек	размер земельного участка 0,24 га	доступность не нормируется, удаленность в

			соответствии с санитарными правилами
2.2	Кладбище урновых захоронений после кремации, на 1 тыс. человек	размер земельного участка 0,02 га	доступность не нормируется, удаленность в соответствии с санитарными правилами

Таблица 4

<i>Категория сельских улиц и дорог</i>	<i>Расчетная скорость движения, км/ч</i>	<i>Ширина полосы движения, м</i>	<i>Число полос движения (суммарно в двух направлениях)</i>	<i>Наименьший радиус кривых в плане без выражения, м</i>	<i>Наибольший продольный уклон, %</i>	<i>Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой, м</i>	<i>Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой, м</i>	<i>Ширина пешеходной части тротуара, м</i>
Основные улицы сельского поселения	60	3,5	2-4	220	70	1700	600	1,5-2,25
Местные улицы	40	3,0	2	80	80	600	250	1,5
Местные дороги	30	2,75	2	40	80	600	200	1,0 (допускается устраивать с одной стороны)
Проезды	30	4,5	1	40	80	600	200	-

В соответствии с «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр)», нормативами градостроительного проектирования Кировской области.

Примечания:

1. Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м., а

при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330, не менее 25 м.

2. Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м. от линии застройки полосу шириной 6 м., пригодную для проезда пожарных машин.

3. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м. для разворота автомобилей и не менее 30 м. при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

Таблица 5

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование вида объекта</i>	<i>Показатель, единица измерения</i>	<i>Показатель минимальной обеспеченности</i>	<i>Показатель максимальной доступности</i>
1	2	3	4	5
	Пожарные депо	количество объектов, единиц	определяется в соответствии с расчетом согласно требованиям статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ, сводом правил "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения" (далее - свод правил СП 11.13130.2009), утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.03.2009 N 181 "Об утверждении свода правил "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения" (в части определения количества и мест дислокации подразделений пожарной охраны), Методикой расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны, создаваемых для тушения пожаров и проведения	здания пожарных депо на территориях населенных пунктов следует размещать исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских населенных пунктах не должно превышать 20 минут

			аварийно-спасательных работ в населенных пунктах, утвержденной приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.10.2021 N 700 "Об утверждении методик расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны" (далее - приказ МЧС России от 15.10.2021 N 700) (в части определения численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны), сводом правил "Здания пожарных депо. Правила проектирования" (далее - свод правил СП 380.1325800.2018), утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.05.2018 N 311/пр "Об утверждении свода правил "Здания пожарных депо. Правила проектирования"	
--	--	--	---	--

К видам объектов местного значения в иных областях относятся:

- 1) Объекты капитального строительства организации ритуального обслуживания населения, места погребения: кладбища, крематории.
- 2) Объекты муниципальной охраны – пожарные депо.

Примечания:

1. Показатель обеспеченности населения объектами аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и места их размещения уточняются уполномоченным органом исполнительной власти Кировской области.

2. Требования к земельным участкам и местам размещения зданий пожарных депо должны соответствовать положениям статьи 77 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ, раздела 5 свода правил СП 380.1325800.2018. Тип здания пожарного депо определяется исходя из классификации зданий пожарных депо в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ

III. Раздел 2. Основная часть. «Расчетные показатели нормативов

градостроительного проектирования» дополнить пунктом 2.4. следующего содержания:

2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области энергетики и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Кировской области

Таблица 6

№ п/п	Наименование вида объекта	Показатель, единица измерения	Показатель минимальной обеспеченности		
			группа населенного пункта	без стационарных электроплит	со стационарн ыми электропли тами
	Объекты электроснабже ния	объем электропотреблен ия, кВт.ч/год на 1 человека	группа населенного пункта		
			поселки и сельские населенные пункты	950	1 350
		годовое число часов использования максимума электрической нагрузки, ч/год	группа населенного пункта	без стационарных электроплит	со стационарн ыми электропли тами
			поселки и сельские поселения	4 100	4 400
	Объекты газоснабжения	объем газопотребления <*>, м ³ /год на 1 человека	централизованное горячее водоснабжение	120	
			горячее водоснабжение от газовых водонагревателей	300	
			отсутствие всяких видов горячего водоснабжения	сельские населенные пункты - 220	

Примечание:

1. Проектирование и строительство новых газораспределительных систем, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем в Кировской области следует осуществлять на основе схем газоснабжения, в том числе от системы магистральных газопроводов через сеть газораспределительных станций.

2. Размещение магистральных газопроводов и газораспределительных

станций на территории населенных пунктов не допускается.

3. Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов газоснабжения и электроснабжения для населения не нормируются.

4. Населенные пункты Кировской области распределяются по группам в зависимости от численности населения:

крупные сельские населенные пункты (свыше 5 тыс. жителей);

большие сельские населенные пункты (от 1 до 5 тыс. жителей);

средние сельские населенные пункты (от 200 человек до 1 тыс. человек);

малые сельские населенные пункты (менее 200 человек).

2.4.1. Проектирование новых инженерных сетей, реконструкцию и расширение существующих инженерных сетей следует осуществлять на основе документов территориального планирования с учетом требований свода правил СП 473.1325800.2019 "Здания, сооружения и комплексы подземные. Правила градостроительного проектирования", утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2019 N 856/пр "Об утверждении свода правил "Здания, сооружения и комплексы подземные. Правила градостроительного проектирования".

2.4.2. При проектировании сетей и сооружений водоснабжения, канализации, теплогазоснабжения следует руководствоваться соответственно сводом правил СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2021 N 1016/пр "Об утверждении СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", сводом правил СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети", утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 N 280 "Об утверждении свода правил СП 124.1333.2012 "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети", сводом правил СП 32.13330.2018 "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения", утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2018 N 860/пр "Об утверждении СП 32.13330.2018 "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения", требованиями действующих санитарных норм и правил, а также требованиями части 12 свода правил СП 42.13330.2016.

2.4.3. Минимальные расчетные показатели потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение и газоснабжение) соответствуют нормативам потребления коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение и газоснабжение) в жилых помещениях, утверждаемым уполномоченными органами исполнительной власти Кировской области.
